

Приложение № 1
к приказу Межрегионального технологического
управления Федеральной службы
о экологическому, технологическому и атомному
надзору

График реализации профилактических мероприятий
при осуществлении федерального государственного надзора в области промышленной безопасности

от «30» декабря 2022г. № МР-200-126-0

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения профилактического мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
1	Рассмотрение устных и письменных обращений граждан и организаций по вопросам обязательных требований	По мере поступления обращений	Начальник отдела по надзору за объектами газораспределения, газопотребления и котлонадзора Филипова Алга Ивановна 8 (499) 766-23-40 Начальник отдела горного, нефтехимического и общепромышленного надзора Логвиненко Михаил Константинович 8 (499) 254-80-88 Начальник отдела по надзору за подземными сооружениями Головенков Вячеслав Георгиевич 8 (499) 254-19-41 Начальник отдела общего промышленного надзора по Смоленской области Чумак Евгений Александрович тел 8(4812)64-76-45

	2 Обобщение и анализ правоприменительной практики при осуществлении федерального государственного надзора	Один раз в полугодие	Начальник отдела по надзору за объектами газораспределения, газопотребления и котлонадзора Филатова Алла Ивановна 8 (499) 766-23-40 Начальник отдела горного, нефтехимического и общепромышленного надзора Логвиненко Михаил Константинович 8 (499) 254-80-88 Начальник отдела по надзору за подземными сооружениями Головенков Вячеслав Георгиевич 8 (499) 254-19-41 Начальник отдела общего промышленного надзора по Смоленской области Чумак Евгений Александрович 8 (4812)64-76-45
3	Проведение публичных мероприятий по обсуждению правоприменительной практики в соответствии с утвержденным планом-графиком публичных мероприятий	В течение года, в соответствии с планом-графиком	Начальник отдела по надзору за объектами газораспределения, газопотребления и котлонадзора Филатова Алла Ивановна 8 (499) 766-23-40 Начальник отдела горного, нефтехимического и общепромышленного надзора Логвиненко Михаил Константинович 8 (499) 254-80-88 Начальник отдела по надзору за подземными сооружениями Головенков Вячеслав Георгиевич 8 (499) 254-19-41 Начальник отдела общего промышленного надзора по Смоленской области Чумак Евгений Александрович 8 (4812)64-76-45

4	Объявление предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований	По мере необходимости	Начальник отдела по надзору за объектами газораспределения, газопотребления и котлонадзора Филатова Алла Ивановна 8 (499) 766-23-40 Начальник отдела горного, нефтехимического и общепромышленного надзора Логвиненко Михаил Константинович 8 (499) 254-80-88 Начальник отдела по надзору за подъемными сооружениями Головенков Вячеслав Георгиевич 8 (499) 254-19-41 Начальник отдела общего промышленного надзора по Смоленской области Чумак Евгений Александрович 8 (4812)64-76-45
5	Консультирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам, связанным с организацией и осуществлением федерального государственного надзора	По мере обращения, в соответствии с планом-графиком для ОПО I класса опасности не реже одного раза в неделю	Начальник отдела по надзору за объектами газораспределения, газопотребления и котлонадзора Филатова Алла Ивановна 8 (499) 766-23-40 Начальник отдела горного, нефтехимического и общепромышленного надзора Логвиненко Михаил Константинович 8 (499) 254-80-88 Начальник отдела по надзору за подъемными сооружениями Головенков Вячеслав Георгиевич 8 (499) 254-19-41 Начальник отдела общего промышленного надзора по Смоленской области Чумак Евгений Александрович 8 (4812)64-76-45

Приложение № 2

к приказу Межрегионального технологического
управления Федеральной службы
о экологическому, технологическому и атомному
надзору

от « 30 » декабря 2022 г. № 18-200-126-0

**График реализации профилактических мероприятий
при осуществлении Федерального государственного горного надзора**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения профилактического мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
1	Информирование		
1	Информирование (посредством размещения соответствующих сведений на официальном сайте Управления, в средствах массовой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных системах (при их наличии) и в иных формах	В течение всего 2023 года	Главный государственный инспектор отдела горного, нефтехимического и общепромышленного надзора Филимошин Валерий Владимирович 8 (499) 254-33-44
2	Обобщение правоприменительной практики		
2	Направление проекта доклада о правоприменительной практике за 2022 год в отдел организации лицензирования, регистрации опасных производственных объектов и аналитической деятельности	До 15 января 2023 года	Заместитель начальника отдела горного, нефтехимического и общепромышленного надзора Корсунов Александр Владимирович 8 (499) 254-33-44

2	Направление проекта доклада о правоприменительной практике за 2022 год в Управление горного надзора Ростехнадзора	До 20 января 2023 года	Начальник отдела организации лицензирования, регистрации опасных производственных объектов и аналитической деятельности Судариков Владимир Борисович 8 (499) 254-00-00
2	Размещение проекта доклада о правоприменительной практике за 2022 год на официальном сайте Управления с указанием способа подачи предложений	До 25 февраля 2023 года	Начальник отдела документационного и информационного обеспечения Дука Екатерина Александровна 8 (499) 254-30-29
Объявление предостережений			
3	Объявление предостережения (при наличии сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) при отсутствии подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям)	По мере возникновения необходимости в течение всего 2023 года	Заместитель начальника отдела горного, нефтехимического и общепромышленного надзора Корсунюв Александр Владимирович 8 (499) 254-33-44
4	Консультирование		
4	Консультирование (письменное, по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения контрольного (надзорного) мероприятия)	В течение всего 2023 года, но не реже 1 раза в месяц в соответствии с планом-графиком консультирования	Главный государственный инспектор отдела горного, нефтехимического и общепромышленного надзора Филимошин Валерий Владимирович 8 (499) 254-33-44

Профилактический визит

5			
5	Профилактический визит проводится в форме выезда либо с применением видео-конференц-связи в отношении объектов пользования недрами, не отнесённых к опасным производственным объектам	По мере возникновения необходимости в течение всего 2023 года, но не позднее чем в течение одного года после принятия решения о согласовании плана развития горных работ	Заместитель начальника отдела горного, нефтехимического и общепромышленного надзора Корсунюв Александр Владимирович 8 (499) 254-33-44

Приложение № 3
к приказу Межрегионального технологического
управления Федеральной службы
о экологическому, технологическому и атомному
надзору

График реализации профилактических мероприятий
при осуществлении федерального государственного энергетического надзора в сфере электроэнергетики

от «30» сентября 2022г. № МР-200-126-0

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения профилактического мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
1	Информирование		
1.1	Информирование поднадзорных субъектов и граждан по вопросам соблюдения обязательных требований с использованием информационных технологий (совещания, конференции, вебинары, мероприятия в режиме видео-конференц-связи и т.п.).	По мере необходимости	Заместитель начальника отдела по надзору за электроустановками Мизин Михаил Викторович Заместитель начальника отдела Жмбыльков Евгений Владимирович (499) 254-43-93 Государственные инспекторы Виноградов Владислав Иванович Маговец Александр Ватерьевич Пырков Денис Александрович Перепелицын Александр Сергеевич Воронин Владимир Викторович Евгеев Евгений Николаевич Грузилов Александр Юрьевич Варик Александр Олегович Гурин Роман Владимирович

		Начальник отдела государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями по Смоленской области Ефременков Александр Сергеевич Заместитель начальника отдела государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями по Смоленской области Ковалев Дмитрий Александрович Главные государственные инспектора отдела государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями по Смоленской области: Карпов Андрей Владимирович, Приходько Александр Сергеевич, Широкий Вячеслав Игоревич, Государственные инспектора отдела государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями по Смоленской области: Горбачев Александр Викторович, Лашенков Сергей Леонидович, Мищенко Алексей Николаевич, Тимашкова Марина Сергеевна, Хрол Денис Викторович, Попов Сергей Евгеньевич 8 (4812) 61-01-41
1.2	Размещение и поддержка в актуальном состоянии на официальном сайте территориального управления Ростехнадзора:	Начальник отдела документационного и информационного обеспечения Дука Екатерина Александровна Начальник отдела по надзору за электростановками Родионов Андрей Петрович

		(499) 254-64-12 Заместитель начальника отдела по надзору за электростанциями Мизин Михаил Викторович Заместитель начальника отдела Жмыльков Евгений Владимирович (499)254-43-93 Начальник отдела государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями по Смоленской области Ефременков Александр Сергеевич Заместитель начальника отдела государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями по Смоленской области Ковалев Дмитрий Александрович Главные государственные инспектора отдела государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями по Смоленской области: Карпов Андрей Владимирович, Приходько Александр Сергеевич, Широкий Вячеслав Игоревич, Государственные инспектора отдела государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями по Смоленской области: Горбачев Александр Викторович, Лашенков Сергей Леонидович, Мищенко Алексей Николаевич, Тимашкова Марина Сергеевна, Хрол Денис Викторович, Попов Сергей Евгеньевич 8 (4812) 61-01-41
--	--	---

1.2.1	тексты нормативных правовых актов, регулирующих осуществление государственного контроля (надзора)	Постоянно	-----//-----
1.2.2	сведения об изменениях, внесенных в нормативные правовые акты, регулирующие осуществление государственного контроля (надзора), о сроках и порядке их вступления в силу	Постоянно	-----//-----
1.2.3	перечень нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом контроля, а также информацию о мерах ответственности, применяемых при нарушении обязательных требований, с текстами в действующей редакции	Постоянно	-----//-----
1.2.4	утвержденные проверочные листы	В течение 5 дней после регистрации в Минюсте России	-----//-----
1.2.5	направление в адрес контролируемых лиц сведений об обстоятельствах и причинах аварий и несчастных случаях, а также иной информации о реализации профилактических мероприятий	По мере необходимости	-----//-----
1.2.6	перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, порядок отнесения объектов контроля к категориям риска	Постоянно	-----//-----
1.2.7	перечень объектов контроля, учитываемых в рамках формирования ежегодного плана контрольных (надзорных) мероприятий, с указанием категории риска	В течение 5 дней со дня утверждения	-----//-----
1.2.8	программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении федерального энергетического надзора в сфере электроэнергетики на 2022 год	В течение 5 дней со дня утверждения руководителем территориального	-----//-----

		управления Ростехнадзора	
1.2.9	сведения о порядке досудебного обжалования решений территориального управления Ростехнадзора, действий (бездействия) его должностных лиц	Постоянно	-----//-----
1.2.10	доклад, содержащий результаты обобщения правоприменительной практики территориального управления Ростехнадзора	До 1 апреля 2023 года	-----//-----
1.2.11	иные сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и (или) программой профилактики рисков причинения вреда	По мере необходимости	-----//-----
2	Обобщение правоприменительной практики		
2.1	Направление проекта доклада о правоприменительной практике за 2022 год в Управление государственного энергетического надзора Ростехнадзора, в том числе на адрес электронной почты: Otchet10uprg@gosnadzor.gov.ru	До 20 января 2023 года	Начальник отдела по надзору за электростановками Родионов Андрей Петрович (499) 254-64-12 Заместитель начальника отдела по надзору за электростановками Мизин Михаил Викторович Заместитель начальника отдела Жмыльков Евгений Владимирович (499) 254-43-93 Начальник отдела государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями по Смоленской области Ефременков Александр Сергеевич Заместитель начальника отдела государственного энергетического надзора

			и надзора за гидротехническими сооружениями по Смоленской области по Смоленской области Ковалев Дмитрий Александрович 8 (4812) 61-01-41
	Размещение проекта доклада о правоприменительной практике за 2022 год на официальном сайте территориального управления Ростехнадзора с указанием способа подачи предложений		Начальник отдела документационного и информационного обеспечения Духа Екатерина Александровна Начальник отдела по надзору за электроустановками Родионов Андрей Петрович (499) 254-64-12 Заместитель начальника отдела по надзору за электроустановками Мизин Михаил Викторович Заместитель начальника отдела Жмыльков Евгений Владимирович (499) 254-43-93 Начальник отдела государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями по Смоленской области Ефременков Александр Сергеевич Заместитель начальника отдела государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями по Смоленской области Ковалев Дмитрий Александрович 8 (4812) 61-01-41
2.2		До 25 февраля 2023 года	
2.3	Утверждение руководителем территориального управления Ростехнадзора доклада о правоприменительной практике за 2022 год и его размещение на официальном сайте территориального управления Ростехнадзора	До 1 апреля 2023 года	Начальник отдела документационного и информационного обеспечения Духа Екатерина Александровна Начальник отдела по надзору за электроустановками Родионов Андрей Петрович

		(499) 254-64-12 Заместитель начальника отдела по надзору за электроустановками Мизин Михаил Викторович Заместитель начальника отдела Жмыльков Евгений Владимирович (499)254-43-93 Начальник отдела государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями по Смоленской области Ефременков Александр Сергеевич Заместитель начальника отдела государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями по Смоленской области Ковалев Дмитрий Александрович Главные государственные инспектора отдела государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями по Смоленской области: Карпов Андрей Владимирович, Приходько Александр Сергеевич, Широкий Вячеслав Игоревич, Государственные инспектора отдела государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями по Смоленской области: Горбачев Александр Викторович, Лашенков Сергей Леонидович, Мищенко Алексей Николаевич, Тимашкова Марина Сергеевна, Хрол Денис Викторович, Попов Сергей Евгеньевич 8 (4812) 61-01-41
--	--	---

Проведение публичных мероприятий по обсуждению вопросов правоприменительной практики, их размещение на официальном сайте территориального управления Ростехнадзора с указанием способа подачи предложений	В соответствии с утвержденным руководителем Ростехнадзора планом-графиком проведения публичных обсуждений результатов правоприменительно й практики	Заместитель руководителя Телетин Николай Владимирович Начальник отдела по надзору за электроустановками Родионов Андрей Петрович (499) 254-64-12 Заместитель начальника отдела по надзору за электроустановками Мизин Михаил Викторович Заместитель начальника отдела Жмыльков Евгений Владимирович (499) 254-43-93 Начальник отдела государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями по Смоленской области Ефременков Александр Сергеевич Заместитель начальника отдела государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями по Смоленской области Ковалев Дмитрий Александрович Главные государственные инспектора отдела государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями по Смоленской области: Карпов Андрей Владимирович, Приходько Александр Сергеевич, Широкий Вячеслав Игоревич, Государственные инспектора отдела государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями по Смоленской области: Горбачев Александр Викторович, Лашенков Сергей Леонидович,
2.4		

		Мищенко Алексей Николаевич, Тимашкова Марина Сергеевна, Хрол Денис Викторович, Попов Сергей Евгеньевич 8 (4812) 61-01-41
Направление отчета о проведении публичного мероприятия в адрес Управления государственного энергетического надзора Ростехнадзора, в том числе на адрес электронной почты: Otchet10uprt@gosnadzor.gov.ru	Не позднее двух недель с даты проведения публичного мероприятия	Начальник отдела по надзору за электростановками Родионов Андрей Петрович (499) 254-64-12 Заместитель начальника отдела по надзору за электростановками Мизин Михаил Викторович Заместитель начальника отдела Жмыльков Евгений Владимирович (499) 254-43-93 Начальник отдела государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями по Смоленской области Ефременков Александр Сергеевич Заместитель начальника отдела государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями по Смоленской области Ковалев Дмитрий Александрович Главные государственные инспектора отдела государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями по Смоленской области: Карпов Андрей Владимирович, Приходько Александр Сергеевич, Широкий Вячеслав Игоревич, Государственные инспектора отдела государственного энергетического надзора
2.5		

			и надзора за гидротехническими сооружениями по Смоленской области: Горбачев Александр Викторович, Лашенков Сергей Леонидович, Мишенков Алексей Николаевич, Тимашкова Марина Сергеевна, Хрол Денис Викторович, Попов Сергей Евгеньевич 8 (4812) 61-01-41
3	Объявление предостережения		
3.1	Объявление предостережения (в случае наличия сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям)	Постоянно	Государственные инспекторы: Виноградов Владислав Иванович Маловцев Александр Валерьевич Пырков Денис Александрович Переделкин Александр Сергеевич Воронин Владимир Викторович Евгеев Евгений Николаевич Грузилов Александр Юрьевич Варик Александр Олегович Гурин Роман Владимирович Главные государственные инспектора отдела государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями по Смоленской области: Карпов Андрей Владимирович, Приходько Александр Сергеевич, Широкий Вячеслав Игоревич, Государственные инспектора отдела государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями по Смоленской области: Горбачев Александр Викторович,

			Лашенков Сергей Леонидович, Мищенко Алексей Николаевич, Тимашкова Марина Сергеевна, Хрол Денис Викторович, Попов Сергей Евгеньевич 8 (4812) 61-01-41
--	--	--	---

Приложение № 4
к приказу Межрегионального технологического
управления Федеральной службы о
экологическому, технологическому и атомному
надзору

от «30» сентября 2022г. № ПР-200-126-0

Программа профилактики нарушений обязательных требований в рамках осуществления федерального государственного надзора за деятельностью саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения профилактического мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
1.	Обобщение и анализ правоприменительной практики	Один раз в год	Заместитель начальника отдела государственного строительного надзора Наташенко Виктория Игоревна 8 (495) 312-25-25; Государственный инспектор отдела государственного строительного надзора Петрик Анна Валерьевна 8 (495) 312-25-25; Государственный инспектор отдела государственного строительного надзора Вольтер Ксения Петровна 8 (495) 312-25-25
2.	Актуализация размещенной на официальном сайте Управления информации	В течение года по мере необходимости	Заместитель начальника отдела государственного строительного надзора Наташенко Виктория Игоревна 8 (495) 312-25-25;

			Государственный инспектор отдела государственного строительного надзора Петрик Анна Валерьевна 8 (495) 312-25-25; Государственный инспектор отдела государственного строительного надзора Вольтер Ксения Петровна 8 (495) 312-25-25
3.	Проведение систематического наблюдения за исполнением обязательных требований, предъявляемых к саморегулируемым организациям законодательством Российской Федерации, в том числе анализ поступивших в Управление документов и сведений и (или) размещенной на официальном сайте саморегулируемой организации информации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет	В течение года	Заместитель начальника отдела государственного строительного надзора Натагенко Виктория Игоревна 8 (495) 312-25-25; Государственный инспектор отдела государственного строительного надзора Петрик Анна Валерьевна 8 (495) 312-25-25; Государственный инспектор отдела государственного строительного надзора Вольтер Ксения Петровна 8 (495) 312-25-25
4.	Выдача предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований	В течение года при наличии сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований	Заместитель начальника отдела государственного строительного надзора Натагенко Виктория Игоревна 8 (495) 312-25-25; Государственный инспектор отдела государственного строительного надзора Петрик Анна Валерьевна 8 (495) 312-25-25; Государственный инспектор отдела государственного строительного надзора Вольтер Ксения Петровна 8 (495) 312-25-25